

МУЛЬТИМЭЙД 10-90

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
МЫТЬЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.



СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МЫТЬЯ:

- АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ И ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ,
- ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ,
- КОЛЕСООТБОЙНИКОВ,
- ТОННЕЛЕЙ,
- РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ,
- ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
- ФАСАДОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,
- ПОДЪЕЗДОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЛИФТОВЫХ КАБИН, СТЕН, СТЕКОЛ, МУСОРОПРОВОДОВ И ПР.



ОПИСАНИЕ:



Концентрированное пенное моющее средство для очистки любых водостойких поверхностей от атмосферно-почвенных, графитовых, масло-жировых загрязнений, копоти и др. на объектах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Экономично в использовании, пожаро-, взрывобезопасно, полностью биоразлагаемо. Содержит компоненты, препятствующие повторному осаждению загрязнений. Проявляет антистатические и антибактериальные свойства. Относится к малоопасным средствам. Рекомендовано для интерьерной и экстерьерной уборки зданий и сооружений. Подходит для ручной и автоматизированной уборки в присутствии людей. Не повреждает поверхности. Без запаха.

Рабочие растворы средства:

- не обладают коррозионной активностью в отношении конструкционных и декоративно-отделочных материалов из нержавеющей стали, сплавов алюминия и др. металлов, никелированных, хромированных и прочих защитных покрытий, лакокрасочных покрытий, резин, стекла, керамики, дерева, пластмасс, полимерных и др. материалов;
- не обладают фиксирующим действием на органические соединения, не обесцвечивают ткани, нейтрализуют запахи;
- не оставляет разводов и полос на поверхности, в т.ч. и на стеклянных и глянцевых.

Рабочие водные растворы прозрачны, стабильны, срок хранения рабочих растворов 7 суток при комнатной температуре в плотно закрытых емкостях, в местах защищенных от прямых солнечных лучей.

Показатель концентрации водородных ионов (рН) концентрата средства: 12,3-12,9 ед.;

водного раствора средства (1:1000) – 8,0-9,0 ед.

ПРИМЕНЕНИЕ:



Рекомендуемые концентрации рабочего раствора **1:1000 (0,1%)**.

При сильной степени загрязнения – **1:500 (0,2%)**.

При использовании средства в качестве универсального для комплексной уборки помещений (интерьеры) в зависимости от степени загрязнений применяется рабочий раствор **1:200 (0,5%) – 1:100 (1%)**.

Не требует смывания.



ФОРМА ВЫПУСКА.

Средство выпускается в полиэтиленовых канистрах с плотно завинчивающимися крышками вместимостью 10л, 20л.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$ в оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Избегать прямых солнечных лучей. Замерзает, при размораживании восстанавливает свойства.

Срок хранения в закрытой упаковке производителя при соблюдении регламентированных условий хранения составляет 5 лет.

Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары.

